


УТВЕРЖДАЮ

Директор УКП "Жилкомхоз"



В.В. Кубеко


**Прейскурант цен на услуги по ремонту швейных изделий
вводится в действие с 13.04.2026 г.**

№ п/п	Наименование работы	Цена без НДС, руб
Пальто. Полупальто. Куртка. Плащ. Пиджак. Жилет.		
1	Отремонтировать воротник	10,01
2	Изготовить и пришить новый воротник	14,47
3	Изготовить и пришить новый капюшон	14,47
4	Изменить ширину простых рукавов не выпаривая их из пройм	8,91
5	Изменить ширину усложненных рукавов не выпаривая их из пройм	11,12
6	Изменить ширину простых рукавов частично выпаривая их из пройм	14,47
7	Изменить ширину усложненных рукавов частично выпаривая их из пройм	16,71
8	Укоротить простые рукава	8,91
9	Укоротить сложные рукава	10,01
10	Отремонтировать накладной карман	6,67
11	Отремонтировать прорезной карман	11,12
12	Пробить петлю	1,66
13	Расширить или отделать изделие планкой	21,14
14	Отремонтировать борт от лацкана до низа	11,12
15	Выровнять провисающую или освободить натянутую подкладку	6,67
16	Ликвидировать складку или шлицу низа изд.	6,67
17	Укоротить изделие (ширина низа до 2м) со шлицей	15,59
18	Укоротить изделие (ширина низа свыше 2м) со шлицей	17,82
19	Укоротить изделие (ширина низа до 2м) без шлицы	14,47
20	Укоротить изделие (ширина низа свыше 2м) без шлицы	15,59
21	Заменить подкладку рукава	15,59
22	Заменить подкладку изделия (без рукавов)	22,26
23	Подвести утепляющую прокладку в полочки и спинку	24,48
24	Изменить ширину изделия за счет припуска в боковых швах не выпарывая рукава	12,23
25	Изменить ширину изделия за счет припуска в боковых швах выпарывая рукава частично	20,02
26	Изменить ширину изделия за счет припуска в среднем шве (изделие без шлицы)	8,91
27	Забрать, выпустить плечевые швы, уточняя горловину, проймы	25,60
28	Вставить застежку молния до 50см	6,67
29	Заменить застежку молния до 50см	8,91
30	Вставить застежку молния до 50см в изделие с планкой	10,01
31	Заменить застежку молния до 50см в изделие с планкой	12,23
32	Вставить застежку молния до 50см в изделие с планкой и кнопками	12,23
33	Заменить застежку молния до 50см в изделие с планкой и кнопками	13,35

34	Вставить застежку молния свыше 50см	10,01
35	Заменить застежку молния свыше 50см	11,12
36	Вставить застежку молния свыше 50см в изделие с планкой	13,35
37	Заменить застежку молния свыше 50см в изделие с планкой	15,59
38	Вставить застежку молния свыше 50см в изделие с планкой и кнопками	17,82
39	Заменить застежку молния свыше 50см в изделие с планкой и кнопками	18,90
Брюки		
40	Заменить молнию	7,79
41	Заменить молнию в гульфике	10,01
42	Переделать застежку с петлями на молнию	10,01
43	Заменить пояс с прикладом	10,01
44	Отремонтировать карман	4,47
45	Укоротить или удлинить брюки	10,01
46	Тоже из ткани типа стрейч или с лайкрой	11,12
47	Тоже с лентой	11,12
48	Укоротить сверху спортивные брюки	5,56
49	Укоротить сверху спортивные брюки с усложненным верхом	10,01
50	Изменить ширину брюк в поясе по среднему шву	7,79
51	Изменить ширину брюк в поясе по боковым швам	10,01
52	Изменить ширину брюк по всей длине	11,12
53	Раширить за счет притачивания клиньев по среднему шву	7,79
54	Раширить за счет притачивания клиньев по боковым швам	12,23
Легкая одежда		
55	отремонтировать воротник	7,79
56	Изменить длину простого рукава	4,47
57	Изменить длину сложного рукава	5,56
58	Изменить ширину простых рукавов не выпаривая их из пройм	4,47
59	Изменить ширину усложненных рукавов не выпаривая их из пройм	7,79
60	Изменить ширину простых рукавов частично выпаривая их из пройм	8,91
61	Изменить ширину усложненных рукавов частично выпаривая их из пройм	8,91
62	Изготовить вновь или отремонтировать один манжет и соединить с рукавами	6,67
63	Отремонтировать одинарные манжеты подгибая края внутрь	5,56
64	Укоротить изделие (ширина низа свыше 2м)	7,79
65	Укоротить изделие (ширина низа до 2м)	6,67
66	Укоротить сверху юбку без застежки	6,67
67	Укоротить сверху юбку с застежкой	13,35
68	Изменить ширину юбки по боковым швам не изменяя застежку	7,79
69	То же за счет вставок	12,23
70	Изменить ширину изделия за счет припуска в боковых швах не выпаривая рукава	8,91
71	Изменить ширину изделия за счет припуска в боковых швах выпаривая рукава	13,35
72	Укоротить плечевые швы выпаривая рукава	10,01
73	Изменить положение двух вытачек	6,67
74	Изменить положение накладного кармана	2,24
75	Ликвидировать складку, шлицу, разрез низа изд.	3,35

76	Забрать, выпустить плечевые швы, уточняя горловину, проймы	15,59
77	Вставить застежку молния до 20 см	4,47
78	Заменить застежку молния до 20 см	5,56
79	Вставить застежку молния от 21 до 50 см	6,67
80	Заменить застежку молния от 21 до 50 см	7,79
81	Вставить застежку молния свыше 50 см	7,79
82	Заменить застежку молния свыше 50 см	11,12
83	Заменить подкладку	11,12
84	Пробить петлю	1,12
Разные работы		
85	Стачать разорванный шов или ткань в открытом месте 10 см	1,12
86	То же в закрытом месте	1,12
87	Втачать одну заплату в открытом месте 1 дм	3,35
88	Втачать одну заплату в закрытом месте 1 дм	4,47
89	Заштопать порванный участок машинным способом 1 дм	2,24
90	Выутюжить пальто	22,26
91	Выутюжить пиджак, куртку	17,82
92	Выутюжить брюки	11,12
93	Выутюжить платье, халат	12,23
94	Выутюжить вечернее платье	41,17
95	Выутюжить юбку	8,91
96	Отутюжить 1 складку	1,12

Начальник ПЭС



Е.И. Евсева